



Produktkatalog 2023

*Natürliche Beschichtungssysteme
für den Innen- und Außenbereich*



Unsere Piktogramme

Diese geben Ihnen zu jedem Produkt die wichtigsten Informationen auf einen Blick.



Einsatzgebiet
des Produktes

Innen & Aussen



Auftrag mit
gezeigten
Werkzeugen

Auftrag mit



Anzahl
der benötigten
Aufträge

Auftrag mit



Ergiebigkeit
in Quadratmetern
pro 1 Liter

Ergiebigkeit



Trockenzeit
in Stunden

Trockenzeit



Trockenzeit
in Minuten

Trockenzeit



im getrockneten
Zustand
transparent

transparent



Zusatz Härter 2K
schnelltrocknend

schnelltrocknend



wetterfeste
Oberfläche

wetterfest



Blockfestigkeit
gegeben

blockfest



Produkt mit
schmutzabweisen-
der Funktion

schmutzabweisend



besonders
pflegeleichte
Oberfläche

pflegeleicht



unbedenklich
für Mensch, Tier
und Pflanze

unbedenklich



Produkt hat eine
bauaufsichtliche
DIBt Zulassung

DIBt
DIN EN
14342:2008-09
Z-157,10-4



zur Herstellung
werden natürliche
Öle verwendet

natürliche Öle



für Holzspielzeug
zugelassen nach
DIN EN 71-3

für Holzspielzeug



UV-Schutz

UV Schutz



rutschhemmend
(R10)

rutschhemmend



keine Grundierung
notwendig

zeitsparend OHNE
GRUNDIERUNG



geeignet für
hygienisch sensible
Objekte

für HYGIENISCH
SENSIBLE Objekte



frostempfindliche
Produkte

SAICOS – Ihr Partner

Wenn es um Anstriche geht: SAICOS	Seite 4
SAICOS QR-Code – Produktanwendung anschaulich gemacht	Seite 5

Fußboden-Beschichtungen

Premium Hartwachsöl	Seite 6
Premium Hartwachsöl Zusätze (Anti-Slip R10, UV Schutz, Härter 2K)	Seite 7
NEU Single Top Oil (2K)	Seite 8
NEU Single Top Oil System (Single Top Härter 2K, Single Top Pflege-Öl)	Seite 9
Ecoline Hartwachsöl 2.0 (Zero Lösemittel, 100 % Ökologisch), Zusatz Härter 2K	Seite 10
Ecoline Hartwachsöl, Ecoline Öl-Grundierung	Seite 11
Ecoline MultiTop ^{plus} Lacksystem	Seite 12
Zusätze Ecoline MultiTop ^{plus} Lacksystem	Seite 13
Ecoline Roll-Grundierung „Speed“, Ecoline Holzkitt-Lösung	Seite 14
Holz-Imprägnierung biozidfrei, Grundieröl Extra Dünn	Seite 15
2K PU Elastic	Seite 16
2K PU System Zusätze (Härter 2K, Anti-Slip R10, Verzögerer), Grundreiniger	Seite 17

Innenholz-Anstriche

Colorwachs	Seite 18
Arbeitsplattenöl, UV-Schutzlasur Innen, Möbel-Öl	Seite 19

Reinigung, Pflege & Zubehör

Ecoline Wischpflege, Ecoline Magic Cleaner	Seite 21
Pflegewachs, Ecoline Pflegewachs	Seite 22
Ecoline Fußboden-Pflegeset, Ecoline Fußboden Reinigungs- & Pflegeset	Seite 23
NEU Wischpflege-Öl weiß, Profi-Pflege-Öl weiß, Fleckentferner	Seite 24
Ecoline Auffrischer, Ecoline MultiTop Lack Polish	Seite 25
Teleskop-Wischwiesel, Ecoline Wischpflege-Set	Seite 26
Alle Pflege- und Renovierungsprodukte auf einen Blick	Seite 27

Außenholz-Anstriche

Holz-Spezialöl, Holz-Spezialöl Zusatz R10, Stirnkantenwachs	Seite 28
Terrassenöl H ₂ O	Seite 29
Holzlasur	Seite 30
Holzlasur H ₂ O	Seite 31
Haus & Garten-Farbe	Seite 32
Bel Air H ₂ O Garten- und Fassadenfarbe, Vorstreichfarbe Grundweiß	Seite 33
Universalimprägnierung, WPC Pflege-Öl, Klarlasur	Seite 34
UV-Schutzlasur Außen, Effekt-Lasur, Vergrauungs-Lasur	Seite 35
Holz-Entgrauer Power-Gel, Holz-Entgrauer	Seite 36
NEU Terrassenreiniger, Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen	Seite 37

Werkzeuge


Easy Paint Set	Seite 38
Pinsel-Reiniger, Rollen, Flächenstreicher	Seite 39
Bürsten, Spachtel, Farbwannen, Super Pad, Vliesmatte	Seite 40

Verkaufsförderung

Musterkoffer, Musterfächer	Seite 41
----------------------------	----------

Referenzen

Seite 42
Seite 43



Wenn es um Anstriche geht: SAICOS
direkt vor Ort oder multimedial erreichbar

Ihre Vorteile:

- Produkte „Made in Germany“ in Sassenberg im „Herzen Westfalens“
- einfache Fachhändlersuche auf unserer Homepage www.saicos.de
- akribische Einhaltung geltender Standards
- Zertifizierungen nach DIN-Normen
- Unbedenklichkeit unserer Produkte für Mensch, Tier und Pflanze
- Eignung zur Anwendung in Innenräumen oder für Kinderspielzeug
- Premium-Qualität und Kundenservice
- Sonderfarbtöne nach RAL, NCS oder Mustervorlage
- Kurzfristige Lieferungen unserer „Standardprodukte“
- flexible Umsetzung komplexer Entwicklungsaufgaben



Der SAICOS QR-Code

Produktanwendung anschaulich gemacht

Ihre Vorteile:

- leichte Anwendung im Video gezeigt
- Technisches Merkblatt mit einem Klick
- verständliche Beratungshilfe
- sichere Verarbeitung unserer Produkte

**Erfolgreich beraten
mit Hilfe des Smartphones:**

Technische Merkblätter und
Anwendungsvideos
per QR-Code abrufbar.



Premium Hartwachsöl - System



Einfach besser Beschichten

keine Ansatzstellen · extrem dauerhaft · pflegeleicht



Premium Hartwachsöl



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 100	9
0,75 L	(Art.-Nr.) 300	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 500	2
10 L	(Art.-Nr.) 700	1
25 L	(Art.-Nr.) 800	1

3320 Ultramatt Plus farblos	3305 Matt farblos	3200 Seidenmatt farblos	3035 Glänzend farblos
3100 Weiß transparent matt	3308 Frost transparent matt	3317 Silbergrau transparent matt	3328 Teak transparent matt
3381 Nussbaum transparent matt	3385 Palisander transparent matt	3319 Schwarz deckend ultramatt	3333 Pur transparent ultramatt

Natürlich schöne und widerstandsfähige Oberflächenbehandlung für alle Holz- und Korkfußböden (z.B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.).

Passendes Werkzeug wie die Öl/Wachs-Rolle, Universal-Rolle, etc. finden Sie auf Seite 39.

Das modulare Premium Hartwachsöl System

3 Zusätze abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

Mit diesem System meistern Sie auch die schwierigsten Bedingungen sicher.

Mit den Zusätzen für die farblosen SAICOS Premium Hartwachsöle können Sie unterschiedlichste Produkteigenschaften individuell zusammenstellen.

EINKIPPEN – UMRÜHREN – FERTIG



Zusatz Anti-Slip R10 (3240)

Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im SAICOS Premium Hartwachsöl wird eine häufig gestellte Anforderung erfüllt: die fertig beschichtete Oberfläche erhält die zertifizierte Rutschhemmung R10.

Zusatz UV Schutz (3242)

Mit dem Zusatz UV-Schutz im SAICOS Premium Hartwachsöl wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.



Zusatz Härter 2K (3243)

Mit dem Zusatz Härter 2K im SAICOS Premium Hartwachsöl trocknet das Hartwachsöl insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

Zusatz auch für Ecoline Öl-Grundierung (Seite 11) und Ecoline Hartwachsöl (3600Eco, Seite 11) geeignet.



Produkt	Gebinde	Art.-Nr.
Zusatz Anti-Slip R10	für 0,75 L	3240 155
Zusatz Anti-Slip R10	für 2,5 L	3240 255
Zusatz UV Schutz	für 0,75 L	3242 155
Zusatz UV Schutz	für 2,5 L	3242 255
Zusatz Härter 2K	für 0,75 L	3243 156
Zusatz Härter 2K	für 2,5 L	3243 256

Mischungsverhältnis:

Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Doseninhalte (0,75 L und 2,5 L) abgestimmt.

Single Top Oil - System



Für den privaten Wohnbereich
 ein Anstrich · hervorragender Schutz · schmutzunempfindlich

NEU



Single Top Oil (2K)



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 100	9
0,375 L	(Art.-Nr.) 200	4
0,75 L	(Art.-Nr.) 300	4

4608 Extra-Weiß transparent	4610 Farblos transparent	4612 Eiche hell transparent	4614 Altweiß transparent
4615 Sand transparent	4616 Natur transparent	4684 Dunkelbraun transparent	4688 Tabak transparent

nur ein Auftrag

DIBT Zulassung: Z-157.10-4

1 L = ca. 65 m² (1 Auftrag)

Ein einmaliger Auftrag, natürliche Farbtöne und Schmutzunempfindlichkeit zeichnen diese Produktlinie aus. Geeignet für Holzfußböden, Möbel, Arbeitsplatten, etc. im privaten Wohnbereich.

**Nur in Kombination mit Single Top Härter 2K (4643) einsetzbar.
 Dieser muss separat mitbestellt werden (Seite 9).**

Das neue Single Top Oil System

Das neue *Single Top Oil (2K)* System ist ein hochwertiges Einschichtsystem für den privaten Wohnbereich. Durch die Zugabe des *Single Top Härter 2K* erhält man eine hochwertige, pflegeleichte Oberfläche. Für einen optionalen Zusatzschutz bieten wir das *Single Top Pflege-Öl* das als Ersteinpflege aufgetragen werden kann.



Information



Zusatz Single Top Härter 2K

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
für 0,375 L	4643 055	4
für 0,75 L	4643 157	4

Einfach in das *Single Top Oil (2K)* einkippen, aufrühren und fertig!

Die Menge des *Single Top Härter 2K* ist abgestimmt auf die jeweilige Gebindegröße des *Single Top Oil (2K)*.

Das *Single Top Oil (2K)* muss immer in Kombination mit *Single Top Härter 2K* eingesetzt werden.



Information



Single Top Pflege-Öl



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	(Art.-Nr.) 404	6

4639
Matt
farblos

4640
Weiß
transparent matt

Single Top Pflege-Öl wurde speziell für die Ersteinpflege, Renovierung sowie Auffrischung von *SAICOS Single Top Oil (2K)* Oberflächen entwickelt. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen, wasserabweisend und trittfest.

schmutzabweisend

1 L = 100 m² (1 Auftrag)

Ecoline Hartwachsöl 2.0

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch



- LÖSEMITTELFREI
- NACHHALTIG
- UMWELTFREUNDLICH

Das ökologische Update

Für den wohngesunden Anstrich



leichte Verarbeitung

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 35 m² (2 Aufträge)

Ecoline Hartwachsöl 2.0

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch

- Innenbereich
- Padden
- Trockenzeit 8-10h
- rutschhemmend R9
- Ergiebigkeit 35m²
- für Holzspielzeug (DIN EN 71-3)
- umweltfreundlich

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	3620Eco 100	9
0,75 L	3620Eco 300	4
2,5 L	3620Eco 500	2
10 L	3620Eco 700	1

- 3620Eco**
Matt
farblos
- 3620Eco + 3643Eco**
Seidenmatt (2K)
farblos

Das Ecoline Hartwachsöl 2.0 vereint Qualität und Ökologie. Auf Basis natürlicher Öle und Wachse schafft es eine naturbelassene und strapazierfähige Oberfläche und eignet sich besonders für stark beanspruchte Holzflächen. Der Anstrich wird gespachtelt und gepaddet. Die rutschhemmende Oberfläche (R9) ist besonders wohngesund und atmungsaktiv. Außerdem ermöglicht es eine einfache Reinigung und Pflege mit unseren SAICOS Pflegeprodukten.

Zusatz Härter 2K (3643Eco)

Mit dem Zusatz Härter 2K im Ecoline Hartwachsöl 2.0 erhält das Produkt eine höhere Widerstandsfähigkeit. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

Produkt	Gebinde	Art.-Nr.
Zusatz Härter 2K	für 0,75 L	3643Eco 055
Zusatz Härter 2K	für 2,5 L	3643Eco 155





lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 35 m² (2 Aufträge)

Ecoline Hartwachsöl - Seidenmatt farblos



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	3600Eco 100	9
0,75 L	3600Eco 300	4
2,5 L	3600Eco 500	2
10 L	3600Eco 700	1

3600Eco
Seidenmatt
farblos

Die ökologische Alternative zu unserem *Premium Hartwachsöl*, zum **Spachteln** und **Padden**. **Komplette Beschichtung an nur einem Tag!** Auch mit dem **Zusatz Härter 2K** (3243, Seite 7) verwendbar.



lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = ca. 65 m² (1 Auftrag)

Ecoline Öl-Grundierung



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 100	9
0,75 L	(Art.-Nr.) 300	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 500	2

3408Eco
Extra-Weiß
transparent

3409Eco
Weiß
transparent

3410Eco
Farblos
transparent

3413Eco
Birke
transparent

3417Eco
Silbergrau
transparent

3418Eco
Birnbaum
transparent

3422Eco
Kastanie
transparent

3428Eco
Teak
transparent

3438Eco
Mahagoni
transparent

3458Eco
Eiche
transparent

3474Eco
Basaltgrau
transparent

3477Eco
Graphit
transparent

3479Eco
Antikgrau
transparent

3481Eco
Nussbaum
transparent

3485Eco
Palisander
transparent

3490Eco
Ebenholz
transparent

Geben Sie Ihrem Holz eine individuelle Note: reines Naturöl, farblos zum Anfeuern Ihres Holzes oder hochpigmentiert zum Einfärben aller Holzfußböden.

Auch mit dem **Zusatz Härter 2K** (3243, Seite 7) verwendbar.

Zur **Endbeschichtung** empfehlen wir:
SAICOS Hartwachsöle oder
Ecoline MultiTop^{plus} Lacksystem.

MultiTop: ein Lack und viele Möglichkeiten

Einfach und effizient



Ecoline MultiTop

das Plus für Ihren perfekten Boden



Gebinde	Art.-Nr.	VPE	
4,55 L	(Art.-Nr.) 618	1	
9980Eco Ultramatt farblos	9985Eco Matt farblos	9990Eco Seidenmatt farblos	9995Eco Glänzend farblos

lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-162*

1 Liter = ca. 9 m² (1 Auftrag)

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem Ecoline MultiTop Zusatz.

Der Grundlack für extrem hohe Beanspruchung im privaten Bereich.

Auch ohne Grundierung einsetzbar. Selbstverständlich ist der Ecoline MultiTop Lack auch ohne Zusätze als 1K Variante nutzbar.

Passendes Werkzeug wie die Aqua-Rolle, etc. finden Sie auf Seite 39.



**Die Anwendung?
Unverändert!**

Zusatz zum Lack geben und schütteln! Und schon ist die Beschichtung einsatzbereit.



Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	Härter 2K	UV Schutz	Extra Weiß	Anti-Slip „R10“	Extra Schwarz	„Slow Down“	Pur
MultiTop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Härter 2K		✓	✓	✓	✓	✓	✓
UV Schutz	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Extra Weiß	✓	✓		✓		✓	
Anti-Slip „R10“	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Verzögerer „Slow Down“	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Extra Schwarz	✓	✓		✓		✓	
Pur	✓	✓		✓		✓	

7 Erweiterungen für unendlich viele Varianten:

Zur Verwendung auch auf allen Ecoline Grundierungen.



Zusatz Härter „2K“ (9908Eco)

Mit dem Härter-Zusatz im *Ecoline MultiTop* trocknet der Lack, insbesondere unter schwierigen Bedingungen, wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

Zusatz UV Schutz (9914Eco)

Vermindert deutlich die natürlichen Farbveränderungen des Holzes.

Zusatz Extra Weiß (9915Eco)

Für einen extra weißen Fußboden empfehlen wir die Kombination mit *Ecoline Öl-Grundierung 3408Eco*.

Zusatz Anti-Slip „R10“ (9916Eco)

Mit dem Anti-Slip Zusatz im *Ecoline MultiTop* wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste oder in Objekten, wie z.B. Altenheimen.

Zusatz Verzögerer „Slow Down“ (9919Eco)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

Zusatz Pur (9933Eco)

Zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht.

Zusatz Extra Schwarz (9918Eco)

Es wird eine schwarze Oberfläche mit außergewöhnlichem Effekt erzielt, die nach wie vor Struktur des Holzes und Verlegeart erkennen lässt.

Produkt	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Härter 2K	0,45 L	9908Eco 261	6
UV Schutz	0,45 L	9914Eco 261	6
Extra Weiß	0,45 L	9915Eco 261	6
Anti-Slip „R10“	0,45 L	9916Eco 261	6
Extra Schwarz	0,45 L	9918Eco 261	6
Verzögerer „Slow Down“	0,45 L	9919Eco 261	6
Pur	0,45 L	9933Eco 261	6

mehr Lagerkapazität

mehr Möglichkeiten

geringere Kosten

Ob Härter, Rutschhemmung R10 oder UV Schutz ... Wir bieten Ihnen flexibel und platzsparend die richtige Lösung. Wo vorher unzählige Gebinde mit Lackvarianten standen, benötigen Sie nun nur Platz für den einzigartigen *Ecoline MultiTop* und seine Erweiterungen.

Alle Erweiterungen sind einzeln bestellbar und werden in den bewährten 0,45 L Gebinden geliefert. So sparen Sie wertvollen Lagerplatz und können dennoch kurzfristig auf Kundenwünsche reagieren.

Spezial-Lösungen zum Ecoline MultiTop^{Plus} System



löse-
mittel-
frei

Information



DIBt Zulassung Z-157.10-162

1 L = ca. 15 m² (1 Auftrag)

Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ - Farblos



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
5 L	9912Eco 610	3

Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ ist ein speziell für Holz, Bambus und alle üblichen Holzarten entwickeltes Produkt. Die Grundierung ist wohngesund, atmungsaktiv und entspricht den VOC Richtlinien 2010. Sie ist leicht zu verarbeiten und **schon nach 60 Minuten überlackierbar**. Mit anfeuernder Wirkung.



löse-
mittel-
frei

Information



1 L = ca. 12 m²

Ecoline Holzkitt-Lösung - Farblos



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
5 L	0970 002Eco 610	3

Zur einfachen Herstellung von Fugenkitt aus Schleifstaub für alle SAICOS Fußboden-Beschichtungen. **Schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit.** Auf Wasserbasis. Auftragsmenge: 80 - 100 g/m².



Für spezielle Herausforderungen

Holz-Imprägnierung biozidfrei - Seidenmatt farblos



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	9000 100	9
0,75 L	9000 300	4
2,5 L	9000 500	2
10 L	9000 700	1
25 L	9000 800	1

9000
Seidenmatt
farblos

Holz-Imprägnierung für Nadelhölzer (z. B. Fichte, Kiefer) in Feuchträumen wie Bad und Küche. Der Endanstrich ist innerhalb 1 Woche erforderlich.

Wir empfehlen als Endbeschichtung das SAICOS Premium Hartwachsöl (Seite 6).

Grundieröl Extra Dünn



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 100	9
0,75 L	(Art.-Nr.) 300	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 500	2
10 L	(Art.-Nr.) 700	1
25 L	(Art.-Nr.) 800	1

3001
Farblos
transparent

3008
Schwarz
transparent

Grundierung für Exotenhölzer oder thermisch, bzw. chemisch behandelte Fußböden.

Wir empfehlen als Endbeschichtung das SAICOS Premium Hartwachsöl (Seite 6).



Information



Schutz vor Feuchtigkeit

1 L = ca. 8 m² (1 Auftrag)



Video



speziell für Exotenhölzer

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = ca. 17 m² (1 Auftrag)

Wasserbasierte 2K PU-Versiegelung

zur Sanierung & Neubeschichtung von PVC, Linoleum & Design-Belägen



Die individuelle Beschichtung für PVC, Linoleum & Design-Beläge



2K PU Elastic - Farblos matt



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
4,55 L	9600 618	1

9600
Matt
farblos

Sanierung statt Austausch

DIN 68861 – Teil 1

DIBt Zulassung Z-157.20-208*

1 L = 10 m² (1 Auftrag)

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem der 3 Zusätze.

Wasserbasierter 2K PU-Polymer-Siegel auf Polyurethanbasis zur Sanierung des Oberflächenschutzes und zur Erstbeschichtung von PVC, Linoleum und Design-Belägen.

Die strapazierfähige Versiegelung zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und extrem hohe Elastizität aus. Sie ist besonders belastbar und abriebfest und bietet zudem eine wesentlich höhere Beständigkeit gegen haushaltsübliche Desinfektionsmittel.

Durch den hervorragenden Verlauf ist SAICOS 2K PU Elastic anwendungssicher im Auftrag. Der hohe Festkörpergehalt reduziert die Schmutzanhaftung und vermindert den Pflegeaufwand erheblich.

Nur in Kombination mit Härter 2K (9608) einsetzbar. Dieser muss separat mitbestellt werden (Seite 17).

Unsere Zusätze –
perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.



Information



Information



Information



Härter 2K (9608)

Durch Zugabe des Härter 2K trocknet die Oberfläche insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z. B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller.

Der 2K PU Elastic (9600) muss immer in Kombination mit Härter 2K eingesetzt werden.

Anti-Slip R10 (9616)

Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im 2K PU Elastic wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt.

Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste, Objekte oder Flächen mit erhöhter Rutschhemmung.

Verzögerer (9619)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit der Versiegelung.

Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

Produkt	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Härter 2K	0,45 L	9608 261	6
Anti-Slip R10	0,45 L	9616 261	6
Verzögerer	0,45 L	9619 261	6

Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	2K PU Elastic	Anti-Slip R10	Verzögerer
Härter 2K	✓	✓	✓
Anti-Slip R10	✓		✓
Verzögerer	✓	✓	



Video



Grundreiniger Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	8124 409	6

SAICOS Grundreiniger für Design-Belag, PVC & Linoleum ist ein konzentrierter Intensivreiniger für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge, besonders für Design-Belag, PVC und Linoleum. Auch für Natur- und Kunststein, Kalkstein, Ton, Klinker und Kautschuk geeignet. Entfernt auch stärkste Schmutzflecke.

SAICOS Grundreiniger für Design-Belag, PVC & Linoleum ist zeitsparend durch sehr kurze Einwirkzeit. Der gelöste Schmutz ist leicht von der Oberfläche zu entfernen.

Auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

Wir empfehlen die Verwendung eines grünen Super Pads (0950 599, Seite 40).

**für alle wasserbeständigen,
alkaliempfindlichen
Bodenbeläge**

sehr kurze Einwirkzeit



Ohne
Abschleifen
renovierbar



DIN EN 53160

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = ca. 21 m² (1 Auftrag)

Hochwertige und sehr ergiebige Holzfarbe auf Naturölbasis, besonders zur Renovierung von alten Möbeln und für andere Innenhölzer. Die hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffe verbinden sich dauerhaft mit dem Holz und sorgen für eine pflegeleichte und langanhaltend schöne Oberfläche.

Deckend: 1 Liter = ca. 12 m² (2 Aufträge)

Colorwachs



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 100	9
0,375 L	(Art.-Nr.) 200	4
0,75 L	(Art.-Nr.) 300	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 500	2

3009 Weiß transparent	3010 Farblos transparent	3013 Birke transparent	3017 Silbergrau transparent
3018 Birnbaum transparent	3028 Teak transparent	3032 Kirschbaum transparent	3058 Eiche transparent
3081 Nussbaum transparent	3085 Palisander transparent	3090 Ebenholz transparent	
3012 Zitronengelb deckend	3033 Rosa deckend	3034 Himbeer deckend	3051 Vintage-Blau deckend
4009 Weiß deckend	4019 Schwarz deckend		



Information



verzögert Vergilbung

1 L = ca. 9 m² (2 Aufträge)

UV-Schutzlasur Innen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	3355 100	9
0,5 L	3355 403	8

7701
Farblos
transparent

7704
Weiß
transparent

Der Anstrich mit dem UV-Schutz gegen Vergilbung für Innenhölzer, auch feuchtraumgeeignet. Nur mit gleichem Anstrich oder mit *Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe* (Seite 33) überstreichbar.



Information



Einfaches Ausgießen

1 L = ca. 14 m² (3 Aufträge)

Lebensmittelecht nach EN1186

Arbeitsplattenöl



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 101	9
0,5 L	(Art.-Nr.) 403	8

3354
Frost
transparent matt

3355
Matt
farblos

SAICOS Arbeitsplattenöl ist eine spezielle Ölsorte, die nach neuesten Erkenntnissen entwickelt wurde, um eine dauerhafte, strapazierfähige natürliche Oberfläche mit einer schnellen Trocknung zu bieten. Das Öl dringt tief in das Holz ein und schützt von innen, wobei die Elastizität des Holzes erhalten bleibt. Natürliche Wachse schützen die Oberfläche und sorgen für eine hohe Haltbarkeit.



Information



wasserabweisend

0,3 L = ca. 7 m² (1 Auftrag)

Möbel-Öl / Präsentationsbox – Farblos



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,3 L	3311	6
Präsentationsbox (20 Flaschen)		
0,3 L	3399	1

Die natürlichen Öle und Wachse dringen tief in das Holz ein und sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und leichte Pflege aller Holzmöbel.

Pflege für alle Oberflächen:

Perfekt für Holz, Design-Boden, Fliesen, Steine, ...



Einfache Reinigung

Pflege für schönes Holz



Pflegeanweisung
geölte Holzböden



Pflegeanweisung
lackierte Holzböden

Pflege für alle Oberflächen: Perfekt für Holz, Design-Boden, Fliesen, Steine, ...



löse-
mittel-
frei

▶ Video



1 Liter = ca. 700 m²

Ecoline Wischpflege Konzentrat

für alle Oberflächen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	8101Eco 101	9
1 L	8101Eco 409	6
5 L	8101Eco 610	3
10 L	8101Eco 710	1

Zur lösemittelfreien Feuchtreinigung von allen Holz- und Korkfußböden und allen anderen wischbaren Böden (PVC, Linoleum, Laminat, Fliesen ...).

Anwendung mit dem Ecoline Wischpflege-Set 8108Eco (Seite 26).



löse-
mittel-
frei

▶ Video



Konzentrat & Spray

Ecoline Magic Cleaner Konzentrat

für alle Oberflächen

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	8125Eco 101	9
1 L	8125Eco 409	6
5 L	8125Eco 610	3
10 L	8125Eco 710	1

1 Liter Konzentrat reicht für ca. 100 - 150 m²

Magic Cleaner Spray

gebrauchsfertig

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	8126Eco 417	6

Bevor Sie ansehnliche Flächen abschleifen, probieren Sie unseren lösemittelfreien Ecoline Magic Cleaner!

Zur Intensivreinigung aller Holzoberflächen sowie aller anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum und Fliesen geeignet.

Anwendung mit dem Ecoline Wischpflege-Set 8108Eco (Seite 26).



Vorher



Nachher

Pflege für geölte Oberflächen



regenerierende Pflege

1 Liter = ca. 100 m²

Pflegewachs für geölte Oberflächen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,3 L	8100 180	9
1 L	(Art.-Nr.) 404	6
10 L	(Art.-Nr.) 715	1

8100
Farblos
transparent

8111
Weiß
transparent

Zur mühelosen Pflege und Auffrischung von allen geölten Holzoberflächen im Innenbereich.

Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel 8189 (Seite 26).

Ecoline Pflegewachs für geölte Oberflächen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	(Art.-Nr.) 409	6
10 L	(Art.-Nr.) 710	1

8119Eco
Farblos
transparent

8111Eco
Weiß
transparent

Ecoline Pflegewachs Spray gebrauchsfertig



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	8129Eco 417	6

8129Eco
Farblos
transparent

Zur mühelosen und lösemittelfreien Pflege und Auffrischung von allen geölten Holzoberflächen im Innenbereich.

Anwendung mit dem Ecoline Wischpflege-Set 8108Eco (Seite 26).



regenerierende Pflege

1 Liter = ca. 200 m²



Pflege

Komplettset inkl. Tücher

Fußboden Pflegeset für geölte Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.	VPE
Pflegeset	8310Eco	1

Unser Pflegeset zur Fußbodenpflege, bestehend aus:

- Ecoline Wischpflege Konzentrat 1 Liter
- Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter
- Auftragstücher
- Gebrauchsanweisung



Fußboden Reinigungs- & Pflegeset für geölte Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.	VPE
Reinigungs- und Pflegeset	8311Eco	1

Unser Pflegeset zur Fußbodenpflege und -reinigung, bestehend aus:

- Ecoline Magic Cleaner Konzentrat 1 Liter
- Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter
- Auftragstücher
- Gebrauchsanweisung



Reinigung & Pflege

Komplettset inkl. Tücher

Renovierung und Erstpflege für geölte Oberflächen



Information



trittfest & wasserabweisend

1 Liter = ca. 100 m²

Wischpflege-Öl

für geöltes / gewachstes Parkett



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	(Art.-Nr.) 404	6

8145
Seidenmatt
farblos

8145M
Matt
farblos

8144
Weiß
transparent seidenmatt

NEU

Parkettpflegemittel auf Basis natürlicher Öle und Wachse zur Pflege und als Refreshing von stark beanspruchten, geölten und gewachsen Holz- und Korkflächen.

Anwendungsintervall:
jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel 8189 (Seite 26).

Profi-Pflege-Öl

für vorgeölte Oberflächen, für die Erst- und Weiterbeschichtung



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	(Art.-Nr.) 404	6

8139S
Seidenmatt
farblos

8139M
Matt
farblos

8139W
Weiß
transparent seidenmatt

NEU

Zur Beschichtung von vorgeölten Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett.

SAICOS Profi-Pflege-Öl kann auf allen geölten/gewachsen Oberflächen als Oberflächenschutz, Erstpflege sowie nach der Grundreinigung angewendet werden.

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die partielle Nachbearbeitung einzelner stark strapazierter oder beschädigter Stellen ist möglich. Rutschhemmend R9.

Anwendungsintervall: jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf.



Information



speziell für Eiche

0,5 L = ca. 5 m²

Fleckenentferner

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,5 L	8158 217	6

SAICOS Fleckenentferner ist ein hochwirksames Spezialprodukt zum Entfernen von Wasser- sowie Reaktionsflecken (z.B. Oxidation) auf geölten Oberflächen aus Eiche. Die gelartige Textur ermöglicht einen unkomplizierten Auftrag und wirkt besonders intensiv.



lösemittelarm: VOC < 5 %

1 Liter = ca. 200 m²

Ecoline Auffrischer - für lackierte Oberflächen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	8106Eco 409	6
5 L	8106Eco 610	3
10 L	8106Eco 710	1

Lösemittelarmes Konzentrat zur Pflege und Regeneration von allen lackierten Holzoberflächen.

Anwendung mit dem Ecoline Wischpflege-Set 8108Eco (Seite 26).



löse-
mittel-
frei



1 Liter = ca. 100 m²

Ecoline MultiTop Lack Polish - für lackierte Oberflächen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	(Art.-Nr.) 409	6
8152Eco Matt farblos	8153Eco Seidenmatt farblos	

Speziell für lackierte Fußböden. Zur Renovierung und Erneuerung Ihrer strapazierten Lackoberflächen.

Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel 8189 (Seite 26).



Teleskop-Wischwiesel

Produkt	Art.-Nr.	VPE
Teleskop-Stiel & 1 Tuch	8189	1
Ersatztücher		
1 Tuch	8190	3

Ausziehbarer Teleskop-Stiel (1,05 - 1,85 m) mit Spezialtuch geeignet für:

- SAICOS Pflegewachs 8100 / 8111
- SAICOS Wischpflege-Öl 8145 / 8145M / 8144
- Ecoline MultiTop Lack Polish 8152Eco / 8153Eco



2-teiliges Komplettset



3-teiliges Komplettset

Ecoline Wischpflege-Set

Produkt	Art.-Nr.	VPE
Teleskop-Stiel & 2 Tücher	8108Eco	8
Ersatztücher		
2er-Set	8188Eco	6

Ausziehbarer Teleskop-Stiel (0,90 - 1,40 m) mit 2 Spezialtüchern. Speziell für folgende Pflegemittel entwickelt:

- Ecoline Wischpflege 8101Eco
- Ecoline Magic Cleaner 8125Eco
- Ecoline Pflegewachs 8119Eco
- Ecoline Auffrischer 8106Eco

Alle Pflege- und Renovierungsprodukte auf einen Blick



**Ecoline
Wischpflege**

**Ecoline
Magic Cleaner**

Wischpflege-Öl

**Ecoline
Pflegewachs**

Pflegewachs

**Profi
Pflege-Öl**

**Ecoline
Auffrischer**

**Ecoline
MultiTop
Lack Polish**

Art.-Nr.	8101Eco	8125Eco / 8126Eco	8145 / 8145M / 8144	8119Eco / 8111Eco / 8129Eco	8100 / 8111	8139S / 8139M / 8139W	8106Eco	8152Eco / 8153Eco
lösemittelfrei / lösemittelarm								
Beschichtung	alle	alle	Öl	Öl	Öl	Öl	Lack	Lack
Holz- und Bambusfußböden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tisch- und Arbeitsflächen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Möbel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Decken- und Wandverkleidungen	✓	✓	✓			✓		
Kinderspielgeräte	✓	✓	✓			✓		
Laminat, PVC, Sonstiges	✓	✓						
Produktart	Konzentrat	Konzentrat und gebrauchsfertiges Spray	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	Konzentrat	gebrauchsfertig
Erhältliche Gebindegrößen	1 L 5 L 10 L	1 L 5 L 10 L	1 L	1 L 10 L	0,3 L 1 L 10 L	1 L	1 L 5 L 10 L	1 L
Mischverhältnis vom Konzentrat mit Wasser / Auftragsmenge	3 Kappen auf 5 L	1 : 10	1 Liter reicht für ca. 100 m ²	1 Kappe für ca. 1-2 m ²	1 Kappe für ca. 1 m ²	1 Liter reicht für ca. 100 m ²	0,5 L auf 5 L	1 Liter reicht für ca. 100 m ²
Anwendungsintervall im Privatbereich	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
Anwendungsintervall im Objektbereich	wöchentlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
Auftrag mit	 8108Eco	 8108Eco	 8189	 8108Eco	 8189	 0950 027 0950 575	 8108Eco	 8189
Ergiebigkeit (m² pro 1 Liter)	ca. 700 m ²	ca. 100-150 m ²	ca. 100 m ²	ca. 200 m ²	ca. 100 m ²	ca. 100 m ²	ca. 200 m ²	ca. 100 m ²

Der Klassiker

für Ihre Außenhölzer



SAICOS Holz-Spezialöl

zuverlässig · langlebig · pflegeleicht



besten Langzeitschutz


für natürlich schönes Holz

1 L = ca. 14 m² (2 Aufträge)

Holz-Spezialöl



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 100	9
0,75 L	(Art.-Nr.) 300	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 500	2
10 L	(Art.-Nr.) 700	1



Der Premium-Schutz für alle Holzterrassen und Gartenmöbel.


Holz-Spezialöl Zusatz Anti-Slip R10



Mit dem Zusatz *Anti-Slip* statten Sie das SAICOS Holz-Spezialöl mit der Rutschhemmung R10 aus.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
für 0,75 L	0240 155	4
für 2,5 L	0240 255	6

Stirnkantenwachs - Farblos



Schützt Stirnkanten und Schnittflächen gegen Risse und Feuchtigkeit und ist stark wasserabweisend.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	8131 100	9
0,75 L	8131 300	4

Der ideale Schutz für Ihre Holzterrasse



SAICOS Terrassenöl H₂O

natürlich · ökologisch · innovativ



www.blauer-engel.de/uz12a



umweltfreundlich

langlebig & natürlich

1 L = ca. 8 m² (2 Aufträge)

Terrassenöl H₂O



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 101	9
0,75 L	(Art.-Nr.) 301	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 501	2
10 L	(Art.-Nr.) 701	1

0310
Farblos
transparent

0312
Lärche
transparent

0313
Bangkirai
transparent

0318
Teak
transparent

Auf der Suche nach dem idealen Schutz für Ihre Holzterrasse? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: unser innovatives *Terrassenöl H₂O*!

Es unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes, ist kinderleicht in der Anwendung und schützt auf lange Sicht gegen Witterungseinflüsse.

Außerdem punktet das *Terrassenöl H₂O* durch seine kurze Trocknungszeit und die integrierte Rutschhemmung R9.

Farblasur mit Langzeitschutz



SAICOS Holzlasur Farblasur auf Naturöl-Basis



natürlich schönes Holz

blockfest & offenporig

1 L = ca. 13 m² (2 Aufträge)

Holzlasur



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 101	9
0,75 L	(Art.-Nr.) 301	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 501	2
10 L	(Art.-Nr.) 701	1

0001 Farblos transparent	0009 Weiß transparent	0010 Fichte transparent	0011 Kiefer transparent
0018 Sand transparent	0030 Schwedenrot transparent	0031 Lärche transparent	0038 Mahagoni transparent
0060 Tannengrün transparent	0070 Perlmutter transparent	0071 Felsengrau transparent	0081 Nussbaum transparent
0082 Teak transparent	0086 Eiche transparent	0089 Palisander transparent	0091 Ebenholz transparent
0092 Anthrazit transparent			

Holzlasur auf Naturöl-Basis mit besonders hohem UV-Schutz und sehr guter Wetterbeständigkeit. Schützt Ihre Oberfläche gegen Schimmel- und Pilzbefall.



SAICOS Holzlasur H₂O

langlebig · innovativ · schnelltrocknend



schützt und pflegt

witterungsbeständig

1 L = ca. 9 m²

Holzlasur H₂O



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 101	9
0,75 L	(Art.-Nr.) 301	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 501	2
10 L	(Art.-Nr.) 701	1

0601 Farblos transparent	0609 Weiß transparent	0611 Kiefer transparent	0630 Schwedenrot transparent
0631 Lärche transparent	0671 Felsengrau transparent	0682 Teak transparent	0692 Anthrazit transparent

Transparente Holzlasur auf Wasserbasis für Außenhölzer mit besonders hoher Wetterbeständigkeit. Sorgt für eine schöne, natürliche und dekorative Farbgebung. Die offenporige Lasur lässt das Holz atmen. Sie ist äußerst haltbar und wasser- und schmutzabweisend. Das Quellen und Schwinden des Holzes wird reduziert.

Die Lasur ist ideal für Holz im Außenbereich, dringt tief in das Holz ein, hält es gesund und elastisch. Der Anstrich schützt die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, Schimmel- und Pilzbefall. Farbpigmente mit hoher UV-Resistenz (ausgenommen Farblos) sorgen für die natürliche Schönheit des Holzes.

SAICOS Holzlasur H₂O verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – kein Abschleifen bei Renovierung, auch nicht nach Jahren.



SAICOS Haus & Garten-Farbe

Das Beste für alle Außenhölzer



Favorit für: Fenster & Türen

blockfest & offenporig

1 L = ca. 17 m² (2 Aufträge)

Haus & Garten-Farbe



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 100	9
0,75 L	(Art.-Nr.) 300	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 500	2
10 L	(Art.-Nr.) 700	1

2001 Weiß deckend	2100 Elfenbein deckend	2110 Fichtengelb deckend	2112 Zitronengelb deckend
2301 Schwedenrot deckend	2310 Bordeauxrot deckend	2405 Flieder deckend	2500 Taubenblau deckend
2506 Seychellenblau deckend	2520 Azurblau deckend	2610 Tannengrün deckend	2700 Achatgrau deckend
2701 Felsengrau deckend	2710 Granitgrau deckend	2791 Anthrazitgrau deckend	2800 Sandbeige deckend
2801 Nussbraun deckend	2810 Terrabraun deckend	2838 Mahagonibraun deckend	2900 Graphit deckend

Deckender Holz-Spezialanstrich auf Naturöl-Basis, der sich dauerhaft mit dem Holz verbindet. Die seidenmatte Oberfläche überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Struktur des Holzes erkennen.



www.blauer-engel.de/uz12a



ökologisch

deckend & transparent

1 L = ca. 8,5 m² (2 Aufträge)

Besonders umweltfreundlicher Anstrich auf Wasserbasis. Äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen.

Perfekt geeignet für alle Hölzer im Außen- und Innenbereich.

Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 101	9
0,75 L	(Art.-Nr.) 301	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 501	2
10 L	(Art.-Nr.) 701	1

Deckend

7200 Weiß deckend	7202 Perlweiß deckend	7223 Orangegelb deckend	7230 Schwedenrot deckend
7235 Rubinrot deckend	7251 Taubenblau deckend	7260 Tannengrün deckend	7271 Achatgrau deckend
7273 Eisengrau deckend	7280 Graubraun deckend	7281 Terrabraun deckend	7291 Anthrazitgrau deckend

Transparent

7292 Kiefer transparent	7293 Kan. Rotzeder transparent	7298 Nussbaum transparent	720002 Farblos transparent
720009 Weiß transparent	720031 Lärche transparent	720060 Tannengrün transparent	720071 Felsengrau transparent
720082 Teak transparent	720086 Eiche transparent	720091 Ebenholz transparent	720092 Anthrazit transparent



gegen durchschlagende Äste

1 L = ca. 12 m² (1 Auftrag)

Vorstreichfarbe Grundweiß



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	7050 101	9
0,75 L	7050 301	4
2,5 L	7050 501	2
10 L	7050 701	1

Voranstrich gegen durchschlagende Äste bei hellen Endanstrichen, insbesondere Weiß.

Die *Vorstreichfarbe Grundweiß* ist kein Alleinanstrich.

Wir empfehlen als Endanstrich zwei deckende Aufträge mit SAICOS Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe (wasserbasierend – schnelltrocknend, Seite 33) oder SAICOS Haus & Garten-Farbe (auf Naturöl-Basis, Seite 32).

Trotzen Sie der Feuchtigkeit



Information



gegen Bläue, Fäulnis & Insekten

1 L = ca. 5 m² (1 Auftrag)



Information



für verwitterte Oberflächen

für alle Bauteile aus WPC

1 L = ca. 14 m² (1 Auftrag)

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Information



pflegeleicht

1 L = ca. 17 m² (1 Auftrag)

Universalimprägnierung



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	9004 101	9
0,75 L	9004 301	4
2,5 L	9004 501	2
10 L	9004 701	1

Wasserbasierender, qualitativ hochwertiger Schutz für Hölzer im Außenbereich. Die Imprägnierung vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes und wirkt vorbeugend gegen Bläue, Fäulnis und holzschadenden Insekten. Als Endanstrich können alle öl- und wasserbasierenden SAICOS Anstriche für den Außenbereich verwendet werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

WPC Pflege-Öl



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 101	9
0,75 L	(Art.-Nr.) 301	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 501	2



SAICOS WPC Pflege-Öl ist ein transparenter und offenporiger Spezialanstrich zur Pflege von verwitterten und angerauten WPC-Oberflächen.

Die Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe werden nachhaltig vor Verblässen und Vergrauen geschützt.

SAICOS WPC Pflege-Öl eignet sich für alle Bauteile aus WPC.

Wir empfehlen vor der Beschichtung eine Reinigung der abgewitterten Fläche mit SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (Seite 37).

Klarlasur - Biozidfrei & farblos



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	0111 100	9
0,75 L	0111 300	4
2,5 L	0111 500	2
10 L	0111 700	1

Farbloser Öl-Anstrich auf Naturöl-Basis für ein naturbelassenes Endprodukt mit stark schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften.

Einzigartige Eleganz für Ihre Holzfassaden



verzögert Vergilbung

1 L = ca. 13 m² (2 Aufträge)

UV-Schutzlasur Außen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 101	9
0,75 L	(Art.-Nr.) 301	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 501	2
10 L	(Art.-Nr.) 701	1

1101 Farblos transparent	1111 Kiefer transparent	1171 Grau transparent	1181 Nussbaum transparent
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--

Extrem haltbarer UV-Langzeitschutz gegen Vergrauung und Vergilbung des Holzes. Besonders wasser- und schmutzabweisend.



Metallic-Effekt

für sägeraues Holz

1 L = ca. 5 m² (2 Aufträge)

Effekt-Lasur



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 101	9
0,75 L	(Art.-Nr.) 301	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 501	2
10 L	(Art.-Nr.) 701	1

7696 Effekt-Silber transparent	7697 Effekt-Titan transparent	7698 Effekt-Gold transparent
---	--	---

Der besondere Anstrich für Fassaden. Gibt Außenhölzern eine gleichmäßige, semitransparente / transparente Oberfläche mit elegantem, metallisch wirkendem Effekt. Bestes Erscheinungsbild auf sägerauem Holz.



natürliche Vergrauung

feuchtigkeitsregulierend

1 L = ca. 10 m² (1 Auftrag)

Vergrauungs-Lasur



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	(Art.-Nr.) 101	9
0,75 L	(Art.-Nr.) 301	4
2,5 L	(Art.-Nr.) 501	2
10 L	(Art.-Nr.) 701	1

7620 Graphitgrau	7630 Steingrau
----------------------------	--------------------------

Egalisiert den Übergang zu einer natürlichen, gleichmäßigen und fließenden Holzvergrauung. Einmaliger Anstrich, den Rest erledigt die Natur.



Holz-Entgrauer Power-Gel

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	8133 412	6
2,5 L	8133 510	4

Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten und unansehnlich gewordenen Holzoberflächen. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **vertikale Flächen** wie z. B. Zäune, Sichtblenden, etc.



Information



intensiv wirkende Geltextur

Holz-Entgrauer - Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	8130 409	6
5 L	8130 610	3
10 L	8130 710	1

Hochwirksames Konzentrat, das alle Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen befreit. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **horizontale Flächen** wie z. B. Terrassen.



Video



ohne Abschleifen



gründliche Reinigung

1 L = ca. 30-40 m²

Terrassenreiniger

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	8160 409	6

Konzentrat zur einfachen, gründlichen Reinigung speziell von Holzterrassen. Lösemittelfrei, chlorfrei, formaldehydfrei, ohne Bleichmittel.



intensive Reinigung

Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (WPC) - Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	8123 409	6

Dieses Konzentrat wurde speziell zur einfachen und gründlichen Reinigung von WPC-Terrassen entwickelt.

Es ist lösemittelfrei, chlorfrei und ohne Bleichmittel – biologisch abbaubar.

7-teiliges Komplettset

Easy Paint Set

Produkt	Art.-Nr.	VPE
Set	0950 555	1

1 Set besteht aus:

- 1 x SAICOS Farbwanne „Klein“
- 3 x Wanneneinleger
- 1 x SAICOS Flächenstreicher (60 mm breit)
- 1 x SAICOS Universalrolle „Klein“ (100 mm breit)
- 1 x Bügel für Rollen (100 mm)





Pinselreiniger benzolfrei

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	5100 404	6
10 L	5100 715	1

Reinigt Arbeitsgeräte von SAICOS Holzanstrichen auf Öl/Wachsbasis.
Entfernt auch Harz.

besonders geruchsarm


gründlich & schonend

Aqua-Rolle



Größe	Art.-Nr.	VPE
250 mm	0950 008	1

Bügel für Rollen



Größe	Art.-Nr.	VPE
100 mm	0950 019	1
250 mm	0950 020	1

Öl/Wachs-Rolle



Größe	Art.-Nr.	VPE
250 mm	0950 013	1

Universalrolle „Klein“

2 Rollen im Set



Größe	Art.-Nr.	VPE
100 mm	0950 007	1



Flächenstreicher für Öl- & Wassersysteme

Größe	Art.-Nr.	VPE
30 mm	0950 030	12
50 mm	0950 050	12
60 mm	0950 060	12
100 mm	0950 100	6

Reinigungsbürste für Holzterrassen

Scrubbler mit Naturborsten und Gewinde. Besonders geeignet zur Anwendung mit allen SAICOS Reinigern für den Außenbereich.



Größe	Art.-Nr.	VPE
200 mm	8191	1

Edelstahl Doppelfederspachtel

Handfreundlicher Doppelfederspachtel aus geradem Blech mit abgerundeten Ecken.



Größe	Art.-Nr.	VPE
270 mm	0950 027	6



Fußbodenstreichbürste

Größe	Art.-Nr.	VPE
150 mm	0950 150	1
210 mm	0950 220	1

Super Pad (16" / 406 mm)

Farbe	Art.-Nr.	VPE
Weiß	0950 575	5
Grün	0950 599	5
Schwarz	0950 623	5
Beige	0950 583	5

Schleifvliesmatte

Renovierungspad Marone, 410 mm, Korn 280

Farbe	Art.-Nr.	VPE
Marone	0950 727	10

Farbwanne „Klein“ (15 x 30 cm)

Farbwanne „Klein“, zur Anwendung mit dem SAICOS Flächenstreicher und SAICOS Universalrolle „Klein“. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.



Produkt	Art.-Nr.	VPE
Farbwanne	0950 227	10
5x Einleger	0950 228	1

Farbwanne „Groß“ (31 x 35 cm)

Farbwanne „Groß“, zur Anwendung mit den SAICOS Rollen und SAICOS Fußbodenstreichbürste. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.



Produkt	Art.-Nr.	VPE
Farbwanne	0950 229	10
5x Einleger	0950 230	1



Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

Hochwertig verarbeiteter, dickwandiger Teleskop-Stiel aus geriffeltem Aluminium mit ergonomisch geformtem Handstück. Die angebrachte Klickverbindung ermöglicht eine sichere Verbindung zu allen benötigten Aufsätzen.

Größe	Art.-Nr.	VPE
110 - 220 cm	0950 231	6

Musterkoffer

Artikel	Art.-Nr.	VPE
Premium Hartwachsöl	3093	1
Single Top Oil (2K)	3092	1
Ecoline Öl-Grundierung	3498Eco	1
Colorwachs	3099	1
Holzlasur	3097	1
Haus & Garten-Farbe	3098	1
Effekt-Lasur, Vergrauungs-Lasur, Holz-Spezialöl, Terrassenöl H ₂ O	3094	1
Bel Air H ₂ O Garten- und Fassadenfarbe	3096	1

Musterkoffer mit allen Farbtönen der Produktfamilie, jeweils in 0,125 L. Insgesamt 20 Gebinde pro Koffer.



Musterfächer

Artikel	Art.-Nr.	VPE
Ecoline Öl-Grundierung	MF-ECO	1
Single Top Oil (2K)	MF-STO	1
Premium Hartwachsöl	MF-HWÖ	1
MultiTop Lacksystem	MF-MTL	1
Colorwachs	MF-CW	1
Holz-Spezialöl	MF-HSÖ	1
Terrassenöl H ₂ O	MF-TOEL	1
Haus & Garten-Farbe	MF-H+G	1
Bel Air H ₂ O deckend	MF-BelAir	1
Bel Air H ₂ O transparent	MF-BelAirT	1
Holzlasur	MF-HSL	1
Holzlasur H ₂ O	MF-HSLH2O	1





Unsere Referenzen


Vielfältige Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte



Anne Frank Theater, Niederlande




Restaurant "Dom", Russland



Statoil, Schweden



Schloß Dresden, Deutschland



Suitsupply Houston, USA



Höglund-Schule, Schweden



Café SAC, Peru



Klimaneutral

Druckprodukt

ClimatePartner.com/10170-2302-1409

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



...because we care

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert die Vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt-Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren aktuellen technischen Merkblättern.

Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF, Adobe

SAICOS Produktkatalog D - 04/2023