

Vue d'ensemble des produits
Extérieur 2021



Avec instructions d'entretien détaillées



Cher client,

Vous souhaitez protéger, embellir ou entretenir votre bois. Voulez-vous que la couche sèche rapidement, soit facile à appliquer et dure longtemps ? Dans ce cas, SAICOS a le produit qui vous convient.

Lors de la mise au point de nos produits et équipements auxiliaires, nous avons tenu compte de vos souhaits afin que vous puissiez traiter votre bois de la manière la plus simple et la plus agréable possible.

Si vous avez des questions, telles que : de quel produit/qualité ai-je besoin pour mon projet ? ou combien me faut-il pour un résultat parfait? Nous y répondrons en ligne à l'aide de notre calculateur.

Vous pouvez également rechercher le revendeur spécialisé le plus proche de chez vous en vous rendant sur notre site www.saicos.ch.

Grâce au code QR figurant directement sur le produit ou indiqué en rayon chez un revendeur spécialisé, vous pouvez consulter la fiche technique ou la vidéo de démonstration pour avoir des explications étape par étape. Le code QR vous permet de vous décider lors de votre achat en magasin, d'avoir de l'aide chez vous ou de consulter le mode d'emploi sur votre « chantier ».

Nous prenons vos souhaits très à cœur et complétons notre gamme de produits dans le domaine des traitements.

Avons-nous éveillé votre curiosité ?

Feuilletez les pages suivantes pour en savoir plus.

Un grand merci pour votre confiance.

Votre équipe SAICOS

Avant-propos	Page 2
Code QR SAICOS	Page 4
Moteur de recherche des partenaires commerciaux SAICOS	Page 5
Traitements pour bois d'extérieur	
Huile spéciale bois Thermowood , Additif Anti-Slip R10 NOUVEAU	Page 6
Additif Anti-Slip R10, Cire pour coupures en bois	Page 7
Huile de terrasse H ₂ O	Page 8
Entretien pour WPC	Page 9
Peinture maison & jardin	Page 10
Lasure	Page 11
Bel Air Perle blanche couvrant NOUVEAU	Page 12
Couche de fond	Page 13
Lasure claire	Page 14
Imprégnation universelle	Page 15
Lasure protection UV Extérieur	Page 16
Lasure avec effet spéciale, Lasure de pré-grisaillement	Page 17
Nettoyage & entretien	
Dégrisant pour bois - gel, Dégrisant pour bois	Page 18
Vert-Ex, Nettoyant pour WPC	Page 19
Outils	Page 20
Conseils d'entretien	
Élimination du grisonnement	Page 23
Élimination des dépôts verts	Page 25
Nettoyage des terrasses en WPC	Page 26
FAQ - Foire aux questions	Page 27

Code QR SAICOS

Pour mieux visualiser les applications des produits



Pour une utilisation simplifiée.

Scannez le code QR.

Regardez la vidéo.

Familiarisez-vous avec la marche à suivre.

Voici les services que nous vous proposons :

- Fiche technique du produit et film expliquant les applications de celui-ci.
- **Vidéos explicatives** : la bonne utilisation vous est présentée étape par étape, de manière claire et compréhensible.
- **Fiches techniques** : toutes les informations utiles réunies dans un fichier PDF.
- Des informations disponibles toujours et partout – soit en rayon du magasin soit sur le chantier ! Scannez simplement le code QR sur l'étiquette du produit et suivez les instructions.



Rechercher des partenaires commerciaux de SAICOS :
En saisissant le code postal, vous trouverez un revendeur spécialisé.

Voici les services que nous vous proposons :

- Seuls les revendeurs spécialisés figurent dans la liste.
- Vous trouvez le revendeur le plus proche de chez vous, même s'il n'a pas de site internet.
- Nous vous indiquons le chemin le plus court pour vous y rendre.

www.saicos.de/haendlersuche

Traitement parfait

pour terrasses et bois extérieurs



▶ Video



protection optimale à long terme

pour un bois naturellement beau

1 l = env. 14 m² (2 couches)



Huile spéciale bois

Bidon	N°-Art.
0,125 l	(N°-Art.) 100
0,75 l	(N°-Art.) 300
2,5 l	(N°-Art.) 500
10 l	(N°-Art.) 700

Tout est prêt pour l'été : produit de protection contre les intempéries et de soin pour les terrasses en bois, les meubles de jardin et les terrasses.

Qu'elle soit claire ou transparente, la SAICOS huile spéciale bois garantit une protection optimale aux bois précieux et durs.

Les huiles naturelles lissent la surface, l'assouplissent et accentuent le grain du bois.

Particulièrement important pour les terrasses : les surfaces traitées avec SAICOS huile spéciale bois sont antidérapantes.

0110
Incolore

0112
Mélèze
transparent

0113
Bangkirai
transparent

0118
Teck
transparent

0122
Blanc
transparent

0123
Gris
transparent

0125
Thermowood
transparent

NOUVEAU

0180
Noir
transparent



Traitement idéal des chants

Pour un effet hydrofuge et anti-taches puissant



Huile spéciale bois Additif Anti-Slip R10

Bidon	N°-Art.
pour 0,75 l	0240 155
pour 2,5 l	0240 255

Avec l'additif Anti-Slip R10, vous équipez SAICOS huile spéciale bois de l'antidérapant R10.

Rapport de mélange :

Les quantités d'additif sont déterminées avec précision sur chacune des boîtes (0,75 l et 2,5 l).



Cire pour coupes en bois de bout – incolore

Bidon	N°-Art.
0,125 l	8131 100
0,75 l	8131 300

Cire spéciale pour étanchéifier les bout.

Protection optimale contre les fissures et limite l'écoulement des substances contenues dans le bois.

Effet hydrofuge et anti-taches puissant, convient à tous les bois de terrasse.

anti-taches

pouvoir hydrofuge élevé



Huile de terrasse H₂O



Huile de terrasse H₂O Peinture à l'eau

Bidon	N°-Art.
0,125 L	(N°-Art.) 101
0,75 L	(N°-Art.) 301
2,5 L	(N°-Art.) 501
10 L	(N°-Art.) 701

A la recherche de la protection idéale pour votre terrasse en bois? Alors nous avons ce qu'il vous faut : notre SAICOS huile de terrasse innovante H₂O!

Il souligne la beauté naturelle du bois, est très facile à utiliser et offre une protection durable contre les intempéries.

De plus, SAICOS l'huile de terrasse H₂O se distingue par son temps de séchage court et la résistance antidérapante R9.

écologique

durable & naturelle

1 L = env. 8 m² (2 couches)



intérieur & extérieur



2x Application



3-5h

temps de séchage



R9 antidérapant



résistant aux intempéries

0310

Incolore
transparent

0312

Mélèze
transparent

0313

Bangkirai
transparent

0318

Teck
transparent



Un revêtement parfait pour la remise à neuf des surfaces en bois et en plastique détériorées



Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



pour les surfaces détériorées

pour tous les éléments en WPC

1 l = env. 14 m² (1 couche)



0210
Incolore

0213
Brun
transparent

0223
Gris
transparent

Entretien pour WPC

Bidon	N°-Art.
0,125 l	(N°-Art.) 101
0,75 l	(N°-Art.) 301
2,5 l	(N°-Art.) 501

SAICOS entretien pour WPC est un revêtement spécial transparent et à pores ouverts permettant d'entretenir les surfaces WPC détériorées et brossées.

Les matériaux composites en bois et en plastique sont protégés durablement contre le blanchiment et le grisonnement.

SAICOS entretien pour WPC convient à tous les éléments en WPC.

Avant le revêtement, nous recommandons d'effectuer un nettoyage de la surface détériorée avec SAICOS Nettoyant pour WPC (n° d'art. 8123).

Annoncez la couleur

et ne vous souciez plus du vent et des intempéries



▶ Video



à privilégier pour : fenêtres et portes

produit résistant à l'adhérence de contact et à pores ouverts

1 l = env. 17 m² (2 couches)



Peinture maison & jardin

Bidon	N°-Art.
0,125 l	(N°-Art.) 100
0,75 l	(N°-Art.) 300
2,5 l	(N°-Art.) 500
10 l	(N°-Art.) 700

Traitement spécial couvrant à base d'huile naturelle qui adhère durablement au bois et le rend extrêmement résistant aux intempéries.

Il ne s'effeuille et ne s'écaille pas. Lors de la rénovation, il suffit d'ajouter une nouvelle couche de produit sur la surface préalablement nettoyée.

La surface d'aspect satiné couvre la teinte et la ronce du bois tout en laissant apparaître sa structure.

Très résistant au collage / blocage. Idéalement adapté pour peindre des fenêtres et des portes.

2001
Blanc
couvrant

2100
Ivoire
couvrant

2110
Jaune Epicéa
couvrant

2112
Jaune Citron
couvrant

2301
Rouge Suédois
couvrant

2310
Rouge Bordeaux
couvrant

2405
Lilas
couvrant

2500
Bleu Pigeon
couvrant

2506
Bleu Seychelles
couvrant

2520
Bleu Azur
couvrant

2610
Vert Pin
couvrant

2700
Gris Agate
couvrant

2701
Gris Rocher
couvrant

2710
Gris Granit
couvrant

2791
Gris Anthracite
couvrant

2800
Sable
couvrant

2801
Noyer
couvrant

2810
Brun Terre
couvrant

2838
Brun Acajou
couvrant

2900
Graphite
couvrant



Résistez à tous les caprices de la météo

avec l'aide de la nature



▶ Video



un bois naturellement beau

produit résistant à l'adhérence de contact et à pores ouverts

1 l = env. 13 m² (2 couches)



Lasure

Bidon	N°-Art.
0,125 l	(N°-Art.) 101
0,75 l	(N°-Art.) 301
2,5 l	(N°-Art.) 501
10 l	(N°-Art.) 701

SAICOS lasure offre une protection très élevée contre les intempéries en adhérant durablement au bois.

Ses pigments de couleur résistants aux UV permettent de conserver la beauté naturelle année après année.

Les huiles naturelles utilisées pénètrent profondément et protègent la surface respirante, hydrofuge et à pores ouverts contre la moisissure et les champignons.

0001
Incolore
transparent

0009
Blanc
transparent

0010
Epicéa
transparent

0011
Pin
transparent

0018
Sable
transparent

0030
Rouge Suédois
transparent

0031
Mélèze
transparent

0038
Acajou
transparent

0060
Vert Sapin
transparent

0070
Nacre
transparent

0071
Gris Rocher
transparent

0081
Noyer
transparent

0082
Teck
transparent

0086
Chêne
transparent

0089
Palisandre
transparent

0091
Ebène
transparent

0092
Anthracite
transparent



Mettez plus de couleurs dans votre vie

en utilisant des produits sans solvants et très résistants aux intempéries



▶ Video



couvrant et transparent

1 l = env. 8,5 m² (2 couches)



Bel Air

Bidon	N°-Art.
0,125 l	(N°-Art.) 101
0,75 l	(N°-Art.) 301
2,5 l	(N°-Art.) 501
10 l	(N°-Art.) 701

Revêtement à base d'eau particulièrement respectueux de l'environnement. Extrêmement résistant aux intempéries et aux dégâts mécaniques.

Parfaitement adapté à tous les bois dans les zones extérieures.

* Teneur minimale en solvants - beaucoup de couleurs même sans solvant.

Sans solvant*

7200
Blanc
couvrant

7202
Perle blanche
couvrant

NOUVEAU

7223
Jaune Orange
couvrant

7230
Rouge Suédois
couvrant

7235
Rubin
couvrant

7251
Bleu Pigeon
couvrant

7260
Vert Spain
couvrant

7271
Gris Agate
couvrant

7273
Gris de Fer
couvrant

7280
Gris-Brun
couvrant

7281
Brun de Terre
couvrant

7291
Gris Anthracite
couvrant

Couleurs transparentes

7292
Pin
transparent

7293
Cèdre Canad.
transparent

7298
Noyer
transparent

720002
Incolore
transparent

720009
Blanc
transparent

720030
Rouge Suédois
transparent

720031
Mélèze
transparent

720038
Acajou
transparent

720060
Vert Spain
transparent

720070
Nacre
transparent

720071
Gris Rocher
transparent

720082
Teck
transparent

720086
Chêne
transparent

720089
Palisandre
transparent

720091
Ebène
transparent

720092
Anthracite
transparent

Pour un aspect harmonieux

avec notre sous-couche



▶ Video



traite les nœuds du bois

1 l = env. 12 m² (1 couche)



Couche de fond

Bidon	N°-Art.
0,125 l	7050 101
0,75 l	7050 301
2,5 l	7050 501
10 l	7050 701


Vos pare-vues blancs ressemblent déjà au pelage d'un dalmatien alors que vous les avez installés récemment ?

Nous avons la solution contre l'apparition des nœuds du bois qui viennent dégrader trop vite l'aspect esthétique : SAICOS couche de fond.

La sous-couche permet d'obtenir une surface particulièrement uniforme et masque efficacement les nœuds et décolorations inesthétiques.

SAICOS couche de fond augmente considérablement la durée de vie du bois grâce à ses propriétés hydrofuges et protectrices de la surface.

Cette peinture n'est pas à utiliser seule. Nous préconisons l'application de deux couches de finition avec SAICOS Bel Air.



Pour un bois naturellement beau

aux propriétés anti-taches et hydrofuges



Lasure claire sans biocides et incolore

Bidon	N°-Art.
0,125 l	0111 100
0,75 l	0111 300
2,5 l	0111 500
10 l	0111 700

Traitement transparent à base d'huiles naturelles pour un résultat naturel et une protection anti-taches et hydrofuge.

entretien facile

1 l = env. 17 m² (1 couche)



extérieur



application



huiles naturelles



résistant aux intempéries



rendement



impermeable à la saleté



écologique



Imprégnation universelle



contre le bleuissement et la pourriture

1 L = env. 5 m² (1 couche)



extérieur



application



4-6h
temps
de séchage



5m²
rendement

Bidon	N°-Art.
0,125 L	9004 101
0,75 L	9004 301
2,5 L	9004 501
10 L	9004 701

Protection à base d'eau de haute qualité pour les bois extérieurs. L'imprégnation réduit le gonflement et le rétrécissement du bois et a un effet préventif contre le bleuissement, la pourriture et les insectes nuisibles au bois.

Tous les revêtements SAICOS à base d'huile et d'eau pour l'extérieur peuvent être utilisés comme couche finale.

Les produits biocides s'utilisent avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations utiles avant l'utilisation.



Protégez votre bois contre le soleil

avec une résistance élevée aux UV pour qu'il reste beau durablement



retarde le jaunissement

1 l = env. 13 m² (2 couches)



Lasure protection UV Extérieur

Bidon	N°-Art.
0,125 l	(N°-Art.) 101
0,75 l	(N°-Art.) 301
2,5 l	(N°-Art.) 501
10 l	(N°-Art.) 701

Le bois exposé à la lumière du soleil et, à ses rayons UV, se dégrade et grisonne rapidement.

Ralentissez ce processus et préservez la beauté de votre bois encore plus longtemps en utilisant une protection UV.

Les propriétés hydrofuges et régulatrices d'humidité de SAICOS lasure protection UV Extérieur empêchent également la dilatation et le rétrécissement du bois.

Elle peut être utilisée seule (deux couches) pour un aspect « naturel » ou comme couche finale avec aspect satiné sur tous les revêtements extérieurs SAICOS.

1101
Incolore

1111
Pin
transparent

1171
Gris
transparent

1181
Noyer
transparent

Une élégance rayonnante pour votre façade en bois

Argent, titane ou or : vous avez l'embarras du choix



effet métallique

1 l = env. 5 m² (2 couches)



7696
Effet Argent
transparent

7697
Effet Titane
transparent

7698
Effet Or
transparent

Lasure avec effet spéciale

Bidon	N°-Art.
0,125 l	(N°-Art.) 101
0,75 l	(N°-Art.) 301
2,5 l	(N°-Art.) 501
10 l	(N°-Art.) 701

Donnez à votre **bois brut de sciage** un effet légèrement métallique très élégant.

Le produit est à pores ouverts et très résistant aux intempéries de toutes sortes, ainsi qu'aux dommages mécaniques et adhère durablement au bois.

Lasure de pré-grisaillement

Bidon	N°-Art.
0,125 l	(N°-Art.) 101
0,75 l	(N°-Art.) 301
2,5 l	(N°-Art.) 501
10 l	(N°-Art.) 701

SAICOS lasure de pré-grisaillement protège vos façades en bois et le bois de votre jardin de manière naturelle contre le grisonnement par tâches inégales.

Avec leur résistance élevée aux UV, les pigments de couleur préservent durablement la beauté du bois et permettent de passer progressivement à un grisonnement naturel.

Les huiles naturelles de SAICOS lasure de pré-grisaillement pénètrent profondément dans le bois, le protègent de l'intérieur, maintiennent son élasticité et le rendent particulièrement résistant.

SAICOS lasure de pré-grisaillement convient parfaitement au bois lisse comme au bois brut de sciage et sèche rapidement. Un seul traitement suffit, la nature se charge du reste.



régulateur d'humidité

1 l = env. 10 m² (1 couche)



7620
Gris Graphite

7630
Gris Pierre

Donnez un nouveau souffle à votre bois

et éliminez les grisonnements inesthétiques



texture de gel très efficace

Dégrisant pour bois - gel

Bidon	N°-Art.
1 L	8133 412
2,5 L	8133 510

Ce gel très puissant nettoie et rafraîchit les surfaces en bois grisées et dégradées. Convient à tous les bois.

Il est particulièrement recommandé **pour les surfaces verticales**, telles que les clôtures, les pare-vues, etc.

Dégrisant pour bois - concentré

Bidon	N°-Art.
1 L	8130 409
5 L	8130 610
10 l	8130 710

Produit concentré hautement efficace éliminant les grisonnements inesthétiques de tous les bois sans ponçage.

Convient à tous les bois.

Il est particulièrement recommandé **pour les surfaces horizontales**, telles que les terrasses.



sans ponçage

▶ Video



Sortez le carton rouge contre la saleté

avec nos nettoyants mis au point avec le plus grand soin



Vert-Ex - concentré

Bidon	N°-Art.
1 L	8120 409
5 L	8120 610
10 l	8120 710

Concentré efficace et biologique pour éliminer sans effort les dépôts verts et les saletés similaires.

Convient pour les bois traités et non traités. Nettoie de lui-même, en douceur et en profondeur. Empêche les nouvelles infestations.



▶ Video



empêche les nouvelles infestations

Nettoyant pour WPC - concentré

Bidon	N°-Art.
1 L	8123 409

Ce concentré a été spécialement mis au point pour nettoyer facilement et en profondeur les terrasses WPC.

Il n'y a qu'une faible teneur en solvant, il ne contient pas de chlore ni d'eau de javel et il est biodégradable.



sans solvant

nettoyage en profondeur

Tout pour une application parfaite

du pinceau plat au rouleau



Manche rouleau



Taille	N°-Art.
100 mm	0950 019
250 mm	0950 020

Rouleau Universel « petit »



Kit de 2 rouleaux.

Taille	N°-Art.
100 mm	0950 007

Brosse pour revêtements de sol / terrasse



Taille	N°-Art.
150 mm	0950 150
210 mm	0950 220

Rouleau, 250 mm



Produit	N°-Art.
eau	0950 008
huile / cire	0950 013

Brosse pour revêtements de sol / terrasse



Taille	N°-Art.
200 mm	8191

Des outils bien pensés et testés

pour que le travail se fasse tout seul

Nettoyant pour pinceaux sans benzène



Il permet de nettoyer les outils de travail après utilisation avec les revêtements pour bois à base d'huile/de cire SAICOS. Élimine également la résine.

Bidon	N°-Art.
1 L	5100 404
10 l	5100 715

Manche télescopique avec système de clipsage

Un manche télescopique à paroi épaisse de grande qualité avec tube en alu strié et poignée ergonomique. Le système de clipsage intégré permet une fixation sécurisée des accessoires.



Taille	N°-Art.
110 - 220 cm	0950 231

Pinceau pour surfaces pour les systèmes à base d'huile et d'eau



Taille	N°-Art.
30 mm	0950 030
50 mm	0950 050
60 mm	0950 060
100 mm	0950 100

Bac à peinture « petit format » (15 x 30 cm)



Bac à peinture « petit format » à utiliser avec le pinceau pour surfaces et le rouleau universel petit format. Les films éco-recharges sont vendus séparément par lots de 5.

Produit	N°-Art.
Bac à peinture	0950 227
5x recharges	0950 228

Bac de peinture « grand format » (31 x 35 cm)



Bac à peinture « grand format » à utiliser avec les rouleaux SAICOS et les pinceaux pour surfaces SAICOS. Les films éco-recharges sont vendus séparément par lots de 5.

Produit	N°-Art.
Bac à peinture	0950 229
5x recharges	0950 230



Conseils d'entretien

Élimination des grisonnements

particulièrement recommandé pour les surfaces verticales (clôtures, pare-vues...)



Dégrisant pour bois - gel
dégrissonne les bois naturels d'extérieur
sans ponçage

Domaines d'utilisation :

meubles de jardin, ponts et terrasse de bois, bacs ou jardinières à plantes, lattis de bois sur les balcons, façades, etc. en bois naturels.

Il est particulièrement recommandé **pour les surfaces verticales**, telles que les clôtures, les pare-vues, etc.

Recommandations d'utilisation :



- Éliminez le gros des saletés (en balayant ou en brossant).
- Protégez le métal (par ex. les ferrures) avec du scotch. Couvrez les plantes avec un plastique et protégez les vêtements.



- SAICOS dégrisant pour bois gel est prêt à l'emploi – ne le diluez pas.
- Appliquez le gel à saturation dans le sens des fibres du bois en utilisant la SAICOS brosse pour revêtements de sol / terrasse.
- Laissez agir pendant **20 minutes**.



- Après le temps d'action, lavez le sol avec une brosse ou un balai-brosse et beaucoup d'eau. Rincez le bois abondamment à l'eau.



- S'il reste encore des taches grises, répétez simplement la procédure décrite ci-dessus.
- Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Élimination des grisonnements

particulièrement recommandé pour les surfaces horizontales, (terrasses...)



Dégrisant pour bois - concentré
dégrisonne les bois naturels d'extérieur
sans ponçage

Domaines d'utilisation :

meubles de jardin, ponts et terrasse de bois, bacs ou jardinières à plantes, lattis de bois sur les balcons, façades, etc. en bois naturels.

Il est particulièrement recommandé **pour les surfaces horizontales**, telles que les terrasses.

Recommandations d'utilisation :



- Éliminez le gros des saletés (en balayant ou en brossant).
- Protégez le métal (par ex. les ferrures) avec du scotch. Couvrez les plantes avec un plastique et protégez les vêtements.
- Humidifiez la surface à traiter.



- Diluez le concentré avec de l'eau jusqu'à un mélange en proportion de **1:5** en fonction de l'importance du grisonnement.
- Pour les infestations importantes, utilisez-le pur.



- Appliquez le à l'aide d'un arrosoir et une brosse dure.
- Laissez agir **15 - 30 minutes**.



- Après le temps d'action, lavez le sol avec une brosse ou un balai-brosse et beaucoup d'eau. Rincez le bois abondamment à l'eau.
- S'il reste encore des taches grises, répétez simplement la procédure décrite ci-dessus.
- Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Élimination des dépôts verts

des bois d'extérieur, des terrasses en pierre naturelle et des briques silico-calcaires



Vert-Ex - concentré
élimine les lichens et mousses de tous les bois d'extérieur ainsi que des terrasses en pierres naturelles et artificielles

Domaines d'utilisation :

Pour tous les matériaux d'extérieur : pierres, béton, tuiles, béton lavé, briques silico-calcaires, glaise, céramique, carreaux, plastiques, surfaces peintes ou colorées...

Il convient également au bois coloré / non traité d'extérieur : par ex. ponts en bois, lattes de bois, meubles de jardin, pergolas, grilles, clôtures...

Recommandations d'utilisation :



- Éliminez le gros des saletés (en balayant ou en brossant).
- Protégez le métal (par ex. les ferrures) avec du scotch. Couvrez les plantes avec un plastique et protégez les vêtements.
- Les surfaces à traiter doivent être sèches.



- Diluez SAICOS Vert-Ex avec de l'eau jusqu'à un mélange 1 :10 – si nécessaire changez le pourcentage du mélange.
- Pour les infestations importantes, utilisez-le pur.



- Appliquez le à l'aide d'un arrosoir, une brosse dure ou avec SAICOS pinceau pour surfaces.
- Pour les petites surfaces, par ex. des meubles de jardin, laissez agir env. 1 heure et essuyez ou rincez à l'eau. Pour les grandes surfaces, par ex. des pavés, effectuez une simple application - pas de rinçage nécessaire.



- S'il reste encore des mousses, des dépôts verts, répétez simplement la procédure décrite ci-dessus.
- Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Nettoyage en profondeur des terrasses en WPC

sans eau de javel · conçu spécialement pour les panneaux composites bois-plastique

Nettoyant pour WPC
nettoyage rapide et efficace terrasses en
panneaux composites bois-plastique (WPC)



Domaines d'utilisation :

Pour un nettoyage en profondeur des terrasses WPC (panneaux composites en bois-plastique).

Recommandations d'utilisation :



- Diluez le concentré avec de l'eau jusqu'à un mélange en proportion de **1 :10** (par ex. 0,5 litre dans 5 litres d'eau) et l'appliquez de manière uniforme sur la surface WPC avec *SAICOS brosse pour revêtements de sol / terrasse*.
- Évitez la formation de flaques.



- Laissez agir **5 - 20 minutes**
- Pendant ce temps, traitez les zones sèches.



- Éliminez à fond la saleté dissoute avec un chiffon mouillé et nettoyez les éventuelles rainures.
- Rincez 2 - 3 x à l'eau claire.



- S'il reste encore de la saleté, répétez simplement la procédure décrite ci-dessus.
- Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.



- ***Puis-je appliquer SAICOS Bel Air sur une surface traitée avec SAICOS peinture maison & jardin ?***

Non, ce n'est pas possible sans ponçage préalable.

- ***Mon bois présente beaucoup de nœuds. Comment puis-je masquer / diminuer l'apparence le nombre de nœuds dans le bois ?***

Nous vous recommandons d'utiliser *SAICOS couche de fond* comme sous-couche.

- ***Puis-je utiliser SAICOS Bel Air revêtement spécial pour bois pour le revêtement des fenêtres et des portes ?***

Non. *SAICOS Bel Air* revêtement spécial pour bois ne résiste pas à l'adhérence. Cela signifie qu'il ne serait pas possible de dissoudre le film sans dégradation là où deux surfaces peintes se rencontrent.

Nous vous recommandons notre produit favori pour les fenêtres et les portes, notre *SAICOS peinture maison & jardin* résistante à l'adhérence.

- ***Dois-je traiter les bords de coupes (coupures) de ma terrasse avant ou après l'application de SAICOS huile spéciale bois ?***

Traitez d'abord votre terrasse avec *SAICOS huile spéciale bois*. Vous pourrez ensuite appliquer *SAICOS Cire pour coupes en bois de bout* sur les bords de coupe.

- ***Est-ce qu'une couche finale de SAICOS lasure protection UV Extérieur offre une protection supplémentaire de la surface contre les UV ?***

Oui. *SAICOS lasure protection UV Extérieur* apporte une protection supplémentaire contre les UV.

Nos conseils techniques et d'utilisations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectuent hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle vue d'ensemble des produits fait perdre sa validité à la vue d'ensemble précédente. Sous réserve de modifications. Toutes les illustrations des gammes de couleurs de nos produits sont données sans engagement et elles peuvent différer des couleurs d'origine.

La protection de vos données personnelles nous est très importante. Vous trouvez notre politique de confidentialité sous www.saicos.ch. Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Photos : SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF



SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.ch



...because we care