




01/2023

ECOLINE AUFFRISCHER ECOLINE REFRESHER



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » **Pflege**
- » **schöne, klare Optik**
- » **für mit SAICOS-Produkten lackierte Oberflächen**

Eigenschaften:

Ecoline Auffrischer ist ein wohngesundes Konzentrat zur Pflege und Regeneration von *Ecoline*-versiegelten Oberflächen. Um die schöne, klare Optik der *Ecoline*-Oberflächen zu erhalten, ca. alle 3 - 6 Monate (je nach Beanspruchung) auftragen. Regeneriert und frischt auf – streifen- und schlierenfrei. Macht die Oberfläche schmutzabweisend und äußerst strapazierfähig.

Farbton:

8106Eco Farblos

Anwendungsbereiche:

Besonders für *Ecoline*-versiegelte Fußboden-Oberflächen aus Holz und Bambus. Auch für Möbel und andere Innenhölzer geeignet (auch lackierte Oberflächen).

Verarbeitung:

Die verschmutzten Flächen mit *Ecoline Wischpflege* reinigen. *Ecoline Auffrischer* im Verhältnis 1:10 Teile mit Wasser mischen (z. B. 500 ml *Ecoline Auffrischer* auf 5 Liter Wasser). Mischung mit *Ecoline Wischpflege-Set* nebelfeucht aufwischen.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter 1 Jahr haltbar. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 1.00 - 1.03 g/cm³

Auslaufzeit: 11 - 13,5 Sekunden in 4 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

Enthält: CIT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Klarlacke und Lasuren (Kat. A/e): 130 g/l (2010). *SAICOS Ecoline Auffrischer* enthält maximal 130 g/l VOC.

GISCODE: W2+

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3


D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de



- » *maintenance*
- » *beautiful, fresh surface*
- » *for surfaces treated with Ecoline lacquers*

Product characteristics:

Ecoline Refresher is a healthy-living concentrate for maintaining and refreshing of *Ecoline lacquered surfaces*. To retain the beautiful clear optic of *Ecoline surfaces* treat with *Ecoline Refresher* approx. every 3–6 months (depending on wear). Regenerates and refreshes – without streaks or stripes. Makes the surface dirt repellent and extremely wear resistant.

Colour:

8106Eco Colourless

Fields of application:

Especially for *Ecoline lacquered flooring* made of wood and bamboo. Also well suited for furniture and other interior wood (also lacquered surfaces).

Processing:

Clean surface with *Ecoline Wash Care*. Mix 1 part of *Ecoline Refresher* with 10 parts of water (e. g. 500 ml *Ecoline Refresher* + 5 liters water). Apply dilution with a slightly damp *Ecoline Maintenance Set*.

Storage:

In closed container 1 year.
The liquid product is susceptible to frost. Transport and store frost-protected (> 5 °C).

Physical characteristics:

Density: 1.0 - 1.03 g/cm³

Viscosity: 11 - 13.5 seconds in 4 mm cup, DIN 53211

Odour: faint/mild, odourless when dry

Flashpoint: not flammable

Safety instructions - first aid:

Keep out of the reach of children. Do not fill into food, beverage or other containers used for foodstuffs.

Contains: CIT/MIT (3:1).

May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request.

EU-limit for clear coating and stain (cat. A/e): 130 g/l (2010).
SAICOS Ecoline Refresher contains maximum 130 g/l VOC.

Our application advice is provided to the best of our knowledge and based on experiments, however, applies only as a non-binding recommendation and does not exempt you from testing the products supplied by us as to their suitability for the intended purpose. Since the application and processing of the products is beyond our control, the responsibility rests solely with the user. With publishing a new technical data sheet the previous loses its validity.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
📠 +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de



- » **Soin**
- » **apparence belle et claire**
- » **pour les surfaces vernies avec les produits SAICOS**

Propriétés :

Ecoline renovateur pour les surfaces laquées est un produit concentré sain pour l'habitat pour l'entretien et la rénovation de surfaces stratifiées *Ecoline*. Pour obtenir l'apparence claire et belle des surfaces *Ecoline*, appliquer tous les 3 - 6 mois environ (selon le degré de sollicitation). Rénove et rafraichit - sans traces ni stries. Augmente la résistance de la surface à la saleté et à l'usure.

Coloris :

8106Eco Incolore

Champs d'application:

Convient particulièrement aux surfaces de sols stratifiés *Ecoline* en bois et bambou. Également pour les meubles et les autres bois d'intérieur (et surfaces peintes).

Traitement :

Nettoyer la surface sale avec *Ecoline* additif pour eau concentré. Diluer le concentré de *Ecoline renovateur pour les surfaces laquées* dans l'eau à un rapport de 1 pour 10 (par ex. 500 ml de *Ecoline renovateur pour les surfaces laquées* pour 5 litres d'eau). Applique avec un chiffon humide à l'aide du *Ecoline set d'entretien*.

Durée de conservation :

Au moins 1 an dans un récipient fermé.

Le produit liquide est sensible au gel. Transporter et stocker à l'abri du gel (> 5 °C).

Propriétés physiques :

épaisseur : 1,00 - 1,03 g/cm³

temps d'effacement : 11 - 13,5 secondes, gobelet de 4 mm , DIN 53211

odeur : faible/légère (aux huiles végétales naturelles), inodore une fois sec

point d'éclair : non inflammable.

Avertissements de sécurité - premiers secours:

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments.

Contient: CIT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à un composant (cat. A/e): 130 g/l VOC (2010). *SAICOS Ecoline Refresher* contient au maximum 130 g/l VOC.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de



- » *pielęgnacja*
- » *ładny, wyraźny wygląd*
- » *do powierzchni lakierowanych produktami SAICOS*

Właściwości:

Ecoline Refresher jest nieszkodliwym dla przestrzeni mieszkalnych koncentratem, służącym do pielęgnacji i regeneracji podłóg lakierowanych produktami *Ecoline*. Aby utrzymać piękny i wyraźny wygląd powierzchni, na których zastosowano produkt *Ecoline*, należy go nanosić co 3 – 6 miesięcy (w zależności od stopnia zużycia).

Regeneruje i odświeża nie pozostawiając pasów ani smug. Sprawia, że powierzchnia jest odporna na brud i maksymalnie wytrzymała.

Odcień:

8106Eco Bezbarwny

Zakres zastosowania:

Szczególnie nadaje się do podłóg lakierowanych produktami *Ecoline*, drewnianych i bambusowych. Nadaje się do zastosowania także dla mebli i innych sprzętów drewnianych z przeznaczeniem do wnętrza (także powierzchnie lakierowane).

Sposób zastosowania:

Zabrudzone powierzchnie wyczyścić *Ecoline Wash Care*. Wymieszać *Ecoline Refresher* w stosunku 1 do 10 z wodą (np. 500 ml *Ecoline Refresher* na 5 litrów wody). Wykręcić ścierkę, tak aby ścierać wilgotną, ale nie moką.

Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne co najmniej 1 rok. Produkt w formie płynnej zagrożony jest przemarzeniem. Transportować i przechowywać nie narażając na przemarzenie (> 5 °C).

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 1.00 - 1.03 g/cm³

Czas wypływu: 11 - 13.5 sekund w 4 mm pojemniku, DIN 53211

Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: niepalny

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. Zawiera BIT. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EU-wartości graniczne dla Lakierów i Lazurow (Cat. A/e): 130 g/l (2010). *SAICOS Refresher* zawiera max. 130 g/l LZO.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de